

**X5 Hjemmesikkerhed Mini WiFi-kamera
1080P AI Menneskelig
Kropsgenkendelse HD Natsynskamera**




Installation APP

Mobiltelefoner kan scanne følgende QR-kode til download og installation. Navn på software: YsxLite.



Forbindelsesmetode 1: Ingen netværksforbindelse

1. Tilslut maskinens eget hotspot, hotspotet i begyndelsen af BAT. Klik på Opret forbindelse. Når linket er lykkedes, skal du vende tilbage til APP, som vist i følgende figur.



Klik for at åbne systemets WiFi-grænseflade WiFi med BAT-startnavn

2. Når du er kommet ind på siden, skal du følge nedenstående trin



Når den vellykkede forbindelse er vist, skal du klikke på Skærmvisning


3. Intet netværkslink er blevet gennemført, du kan se videoen tæt.



Bemærk: Du kan ikke fjernovervåge det WiFi, der forbinder kameraet inden for 4 meter fra kameraet, hver gang du ser det uden et netværkslink. Med WiFi derhjemme kan du udføre følgende trin for at opnå fjernovervågning.

Forbindelsesmetode 2: Internetforbindelse

1. Tilslut maskinens eget hotspot, hotspottet i begyndelsen af BAT. Klik på Opret forbindelse. Når linket er lykkedes, skal du vende tilbage til APP, som vist i følgende figur.



Klik for at åbne systemets WiFi-grænseflade WiFi med BAT-startnavn

2. Find din egen WiFi-konto og indtast adgangskoden korrekt, klik på OK for at vende tilbage.



- a) Klik på tandhjulet i figuren
- b) Klik på WiFi-indstillinger
- c) Find WiFi og indtast adgangskodelinket

3. Når du vender tilbage til APP'en, vil du se, at påmindelseslinket er vellykket. På dette tidspunkt kan du klikke på afspilningsknappen for at se skærmen, og fjernindstillingen er vellykket.



Når linket er blevet vist, skal du se på skærmen

Bemærk: Så længe WiFi-adgangskoden er korrekt, kan den tilknyttes. Hvis det ikke kan forbindes, skal du først glemme routerens adgangskode, bekræfte adgangskoden og derefter indtaste den igen.