


Q1AS 3-i-1 trådløs CarPlay- og Android Auto-adapter med AirPlay




Trin til at tilslutte det originale køretøj

1. Start bilen
2. Tilslut den trådløse CarPlay-adapter til din bils USB- eller USB-C-port (informations transmission sport).



3. Vent i 15 sekunder (nogle biler skal vælge CarPlay-ikonet på skærmen), og et forbindelsesvindue vises.



Trin til AirPlay-forbindelse

Trin 1: Først skal du tilslutte internetboksen.

Trin 2: Klik på trådløs skærmspejling.


Trin 3: Åbn den mobile WIFI, find boksens model, og indtast adgangskoden 88888888.

Trin 4: Find indgangen til trådløs skærmspejling på din telefon (normalt tilgængelig i rullemenuens funktionsliste), eller søg efter den i indstillingerne.

Trin 5: Find boksens enhedsnavn på listen over trådløse skærme, klik på enhedsnavnet, opret forbindelse, og cast derefter skærmen til brug.

AirPlay-forbindelse grænseflade

Det anbefales at opdatere din telefon til den nyeste version eller bruge den med iOS 18 eller nyere.



Trin til CarPlay/Android Auto-forbindelse

Trin 1: Tilslut først internet boksen.

Trin 2: Klik på CP/AA-ikonet på brugerfladen.


Trin 3: Sørg for, at din telefon er forbundet til Bluetooth.

Trin 4: Tænd Bluetooth og WiFi på din telefon.

Trin 5: Søg efter Bluetooth på din telefon for at parre.

Trin 6: Efter forbindelse til Bluetooth genkender den automatisk og opretter forbindelse til Carplay/Android Auto.

CarPlay/Android Auto-forbindelse grænseflade




OTA-opgradering

Behov for OTA-opgradering i tilfælde af forbindelsesfejl eller afbrydelse.

Trin 1: Tænd din telefons WiFi.

Trin 2: Opret forbindelse til WIFI, navn: "SmartBox-xxxx", adgangskode: "88888888".


Trin 3: Åbn mobilbrowseren.



Trin 4: Indtast webadressen "192.168.1.101".

Trin 5: Gå ind i OTA-opgraderings grænsefladen.

Trin 6: Åbn opgraderings grænsefladen, klik på "Opdater", og efter at have indlæst boksen er opgraderingen fuldført.



OTA-opgradering


Forudsætning: Du kan kun betjene baggrunden, efter at Android Auto-forbindelsen er afbrudt.

Android Auto er tilsluttet, du skal afbryde Wi-Fi og Bluetooth på din telefon.


1. Tænd WiFi på mobiltelefonen, og opret forbindelse til enhedens WiFi (adgangskode 88888888).
2. Android-telefonen er i en tilsluttet enheds WIFI-tilstand (som vist på billedet).




3. Åbn en browser, og indtast URL'en 192.168.1.101 (som vist på billedet).



4. Klik på "Skift P2P". Billedet til højre angiver en vellykket P2P-opsætning.



5. På mobilskærmen skal du gå ind i "Indstillinger - WLAN-WLAN Direkte Forbindelse" og klikke på enhedsnavnet for at oprette forbindelse.



6. Gå tilbage til browseren, og klik på "Opdater" for at fuldføre opgraderingen.

(PS1: Opgraderingen forventes at tage omkring 8-10 minutter, med faktiske prompter som den primære information (som vist på figuren), og figuren til højre angiver en vellykket opdatering).

(PS2: Enheds Lampen blinker hurtigt under opgradering processen, og hvis den hurtige blinken stopper, indikerer det en vellykket opdatering).

Problem Description

Car Make

E.g. Toyota

Model Name

E.g. Camry XLE

Year

E.g. 2020

Detailed description of the problem:

Please enter text here

Submit

Online Update

13%

Your software is up to date

Update

Update Notes

【测试版本】

1. 测试OTA



Tre-i-én Apple-skærmspejling og opstart grænseflade

Bemærk: Dette produkt giver adgang til streaming apps. Disse bør kun bruges, når bilen holder stille. Disse brugere påtager sig det fulde ansvar for at overholde lokale love. Sælgeren påtager sig intet ansvar for misbrug af dette produkt.